


UNI-Aire®

ยูนิแอร์ แอร์พันธุ์ฮิต


# แอร์ กับ สบิม

เหมาะกับพื้นที่ใกล้ทะเล

รับประกันตัวถึง **10 ปี**  
รับประกันแผงคอยล์ร้อน **3 ปี**  
(เฉพาะซื้อเป็นชุด)



คอยล์เคลือบสารกันการัด



คอยล์พินทองแดง

คอนเดนซิ่งยูนิตตัวถังไฟเบอร์กลาส

ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงาน  
อุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกักความร้อนสูง



ขนาดความเย็น : 13,000 - 60,000 BTUH


คอนเดนซึ่งยูนิทตัวถังไฟเบอร์กลาส ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อสภาวะอากาศในพื้นที่ใกล้ทะเลและในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนสูง

คอยล์เคลือบสารกรีนการ์ด

ตัวถังทำจากไฟเบอร์กลาส

ตะแกรง นอต สกรู ทำจากสแตนเลส

ใบพัดทำจากพลาสติก





คอยล์

เคลือบสารกรีนการ์ดทั้งคอยล์





ผลการทดสอบความทนทานตามมาตรฐาน ASTMB 117

ก่อน



หลัง 500 ชั่วโมง



ครีบอลูมิเนียมที่พื้นเคลือบกรีนการ์ด

เกิดคราบสนิมน้อยมาก

ครีบอลูมิเนียมแบบบลูฟิน

เกิดคราบสนิมและพองเล็กน้อย

ครีบอลูมิเนียมที่ไม่มีการพ่นเคลือบกันสนิม

เกิดคราบสนิมชัดเจน



Option พิเศษ คอยล์ร้อนฟिनทองแดง (Copper Fin)

ฟินที่ทำจากทองแดงที่ทำให้แผงคอยล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่มีการกัดกร่อนรุนแรงและพื้นที่ติดทะเลหรืออยู่กลางทะเล

\*ปรึกษาผู้ผลิตเกี่ยวกับความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานในแต่ละสภาวะแวดล้อมอีกครั้ง

## ตัวอย่างการผุกร่อนของคอนเดนซึ่งยูนิตที่ทำจากเหล็กและฟินอลูมิเนียมแบบธรรมดา



### ตัวถังฝูเป็นสนิม

ตัวถังที่ทำจากเหล็ก เมื่อใช้ไปเป็นเวลานานจะถูกกัดกร่อน ทำให้ตัวถังเกิดสนิม เกิดความเสียหายกับตัวถัง



### ใบพัดเป็นสนิม

ใบพัดที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน



### ฟินถูกกัดกร่อน

ฟินและท่อน้ำยาที่ทำมาจากอลูมิเนียมที่ไม่มีการเคลือบสารใด ๆ อาจถูกกัดกร่อนไปด้วย



### นอตเป็นสนิม

นอต สกรู ที่ทำจากเหล็กจะทำให้เกิดสนิมได้เมื่อใช้เป็นเวลานาน

## ใช้คู่กับแฟนคอยล์ยูนิต รุ่นต่าง ๆ ได้ดังนี้


### ที่อยู่อาศัย

(Residential)



#### แบบติดผนัง

( 13,000 - 36,000 BTU/Hr )



#### แบบซ่อนในฝ้า

( 13,000 - 60,000 BTU/Hr )



#### แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง

( 18,000 - 48,000 BTU/Hr )

### พาณิชย์และอุตสาหกรรม

Commercial & Industrial



#### แบบตั้งหรือแขวน

( 13,000 - 40,000 BTU/Hr )



#### แบบตั้งหรือแขวน

( 50,000 - 60,000 BTU/Hr )



#### แบบตู้ตั้งพื้น

( 50,000 - 60,000 BTU/Hr )



#### แบบต่อท่อลม

( 50,000 - 60,000 BTU/Hr )



#### แบบต่อท่อลม

( 50,000 - 60,000 BTU/Hr )

สถานที่พักผ่อนตากอากาศ



มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท - จันทบุรี  
Maldives Beach Resort



โรแรมอมารี - ภูเก็ต  
Amari coral beach Resort

หน่วยงานภาครัฐ



สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ - ระยอง  
Rayong Aquarium



บ้านชมทะเล รีสอร์ท - ชลบุรี  
BaanChomTalay



เกาะช้าง ทropicana บีช รีสอร์ท - ตราด  
Koh Chang Tropicana Beach Resort

มหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - สงขลา  
Rajamangala University of Technology Srivijaya

โรงงานอุตสาหกรรม



ปัญจพล เปเปอร์อินดัสตรี - พระนครศรีอยุธยา  
Panjapol Paper Industry



ไออาร์พีซี - ระยอง  
IRPC

ต่างประเทศ



แท่นขุดเจาะน้ำมัน - ประเทศสิงคโปร์  
Singapore



ทีโอเอ เพ้นท์ จำกัด - สมุทรปราการ  
TOA Paint (Thailand)



สยามคราฟท์อุตสาหกรรม - ราชบุรี  
Siam Kraft Industry Co., Ltd.



Cape Weligama hotel - ประเทศศรีลังกา  
Sri Lanka



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.  
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
โทร.02-312-4500, Email.localsale@uni-air.com  
www.uni-air.com