



## คู่มือการใช้งาน ฟังก์ชัน Wi-Fi

---

SMART LIFE



คำอธิบายนี้ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่มีฟังก์ชัน Wi-Fi  
โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

# เริ่มต้นใช้งาน

แนวทางการดำเนินการ โปรดใช้คำแนะนำแนวทางด้านล่างเป็นข้อมูลอ้างอิง

ลำดับขั้นตอน	การดำเนินการ	บัญชีผู้ใช้รายใหม่	ติดตั้งแอปอีกครั้ง (เคยลงทะเบียนมาก่อน)
ลำดับที่ 1	ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน	YES	YES
ลำดับที่ 2	เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน	YES	YES
ลำดับที่ 3	ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้	YES	NO
ลำดับที่ 4	เข้าสู่ระบบ	YES	YES
ลำดับที่ 5	เพิ่มอุปกรณ์ใช้งาน	YES	อุปกรณ์ที่เคยลงทะเบียนจะยังคงอยู่

หมายเหตุ : หากเคยลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้และเพิ่มอุปกรณ์ก่อนหน้า เมื่อคุณติดตั้งแอปใหม่อีกครั้งและเข้าสู่ระบบ อุปกรณ์ที่เคยเพิ่มจะยังคงอยู่

## ข้อควรระวัง FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามกฎ FCC ส่วนที่ 15 ซึ่งการทำงานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้ :

- (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- (2) อุปกรณ์นี้ต้องได้รับยอมรับจากการรบกวนรวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดข้อ

ผิดพลาดในการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงหรือการตัดแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับพิชชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้สิทธิ์ตามการใช้งานของอุปกรณ์ถูกยกเลิกไป

หมายเหตุ : อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและเป็นไปตามข้อกำหนด สำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามกฎของ FCC ส่วนที่ 15 จีดีจังก์ชันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้งาน และสามารถแผ่พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตามจะไม่มีประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ในการปิดและเปิดอุปกรณ์ แนะนำให้ผู้ใช้แก้ไขโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ :

- ปรับทิศทางหรือย้ายตำแหน่งเสารับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเต้ารับที่ไม่มีเครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่ออยู่
- ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิควิทยุ / โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ : ระยะห่างระหว่างผู้ใช้งานและอุปกรณ์ไม่ควรน้อยกว่า 20 ซม.

# สารบัญ

\*\*\*\*\*

ข้อมูลจำเพาะของโมดูล Wi-Fi และข้อมูลพื้นฐาน.....	1
การดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน.....	2
การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน.....	3
การลงทะเบียน.....	4
การเข้าสู่ระบบ.....	6
การเปิด/ปิดใช้งานฟังก์ชัน WIFI.....	8
การตั้งค่าโหมด WIFI.....	8
การเพิ่มอุปกรณ์.....	9
การควบคุมเครื่องปรับอากาศ.....	11
การจัดการบัญชีผู้ใช้.....	30
การแก้ไขปัญหา.....	32

# ข้อมูลจำเพาะของโมดูล Wi-Fi และข้อมูลพื้นฐาน

## 1. คุณสมบัติขั้นต่ำของสมาร์ทโฟน

Android 5.0 เวอร์ชัน ขึ้นไป

iOS 9.0 เวอร์ชัน ขึ้นไป

## 2. ข้อมูลพื้นฐานจำเพาะของโมดูล Wi-Fi

พารามิเตอร์	รายละเอียด
ความถี่เครือข่าย	2.400 - 2.500GHz
มาตรฐาน WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
โปรโตคอลที่รองรับ	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
ความปลอดภัย	WEP/WPA/WPA2/AES128
ประเภทเครือข่ายที่รองรับ	STA/AP/STA+AP



## สำหรับสมาร์ตโฟน Android

วิธีที่ 1: สแกนรหัส QR ด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

วิธีที่ 2: เปิด "Play Store" บนสมาร์ตโฟนของคุณ และค้นหา "Smart Life" จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



## สำหรับสมาร์ตโฟน iOS

วิธีที่ 1: สแกนรหัส QR ด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

วิธีที่ 2: เปิด "AppStore" บนสมาร์ตโฟนของคุณ และค้นหา "Smart Life" จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



หมายเหตุ: โปรดเปิดใช้งานการอนุญาตของพื้นที่เก็บข้อมูล / ตำแหน่ง / กล้องสำหรับแอปนี้เมื่อติดตั้ง มิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างเมื่อใช้งาน

# การเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน


ครั้งแรกที่ใช้งานแอปจะต้องทำการเปิดการใช้งาน

1. เปิดแอป "Smart Life" บนสมาร์ตโฟนของคุณ



2. วิธีที่ 1: แตะปุ่ม "Scan" และสแกนรหัส QR เพื่อเปิดใช้งานทางด้านขวามือ

วิธีที่ 2: แตะ "or Enter Activation Code" ที่ด้านล่างของหน้าจอจากนั้นป้อนรหัสเปิดใช้งานแล้วแตะ "CONFIRM"



รหัส QR สำหรับเปิดใช้งาน





หมายเหตุ : หากไม่มีรหัส QR หรือรหัสเปิดใช้งาน  
คุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานแอปได้  
โปรดรักษาความปลอดภัย



## การลงทะเบียน

1. หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้แตะปุ่ม "Register"
2. อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้วแตะ "Agree"



3. แตะ ">" แล้วเลือกประเทศ
4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
5. แตะปุ่ม "Obtain verification code"

ค้นหาประเทศ เลื่อนหน้าจอขึ้น / ลง เพื่อค้นหาและเลือกประเทศ





## การลงทะเบียน

6. ป้อนรหัสยืนยันที่คุณได้รับจากข้อความทางโทรศัพท์หรืออีเมล
7. ตั้งรหัสผ่านด้วยอักขระ 6-20 ตัวรวมทั้งอักขระและตัวเลข
8. แตะ "Done"



## การเข้าสู่ระบบ

1. แตะ "Log in with existing account"
2. ใส่บัญชีและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนไว้
3. แตะปุ่ม "Log in"






## การเข้าสู่ระบบ

ครั้งแรกที่ใช้งานแอป ต้องสร้างขอบข่ายการใช้งาน

4. แตะ "Create family"
5. สร้างชื่อให้กับขอบข่าย
6. ตั้งค่าสถานที่
7. เลือกห้องเริ่มต้นหรือเพิ่มห้องใหม่
8. แตะ "Done" และ "Completed"



เลือกห้องที่แนะนำหรือสร้าง  
ห้องใหม่จากนั้นแตะ Done



หมายเหตุ: แอปสามารถเปิดแผนที่บน  
โทรศัพท์ของคุณ และคุณสามารถ  
กำหนดตำแหน่งที่คุณอยู่ได้

## การเข้าสู่ระบบ

### ลืมหัสด่วน

หากคุณลืมหัสด่วน คุณสามารถเข้าสู่ระบบได้ดังนี้:  
(เฉพาะผู้ใช้บัญชีหมายเลขโทรศัพท์)

1. แตะ "SMS verify and sign in"
2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะปุ่ม "Obtain verification code"
3. ป้อนรหัสยืนยันที่ได้รับทางโทรศัพท์ของคุณ

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in (highlighted)    Forgot password

I agree with Service Agreement and Policy

SMS verify and sign in

China +86 >

138\*\*\*\*\* X

Obtain verification code (highlighted)

Enter verification code

\* \* \* \* \*

Verification code is sent to your phone:  
86-\*\*\*\*\*\*,Resend(55s)

หรือคุณสามารถรีเซตรหัสผ่านดังต่อไปนี้ :

1. แตะ "Forgot password"
2. ป้อนบัญชีของคุณ (หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล) แล้วแตะปุ่ม "Obtain verification code".
3. ป้อนรหัสยืนยันที่ได้รับทางโทรศัพท์หรืออีเมลของคุณ
4. ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้วแตะปุ่ม "Done"

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in    Forgot password (highlighted)

I agree with Service Agreement and Policy

Forgot password

China +86 >

138\*\*\*\*\* X

Obtain verification code (highlighted)

Enter verification code

\* \* \* \* \*

Verification code is sent to your phone:  
86-\*\*\*\*\*\*,Resend(55s)

Set Password

\*\*\*\*\*

6-20 characters for password, including character, numbers

Done (highlighted)

## การเปิด/ปิดการใช้งาน ฟังก์ชัน WIFI



กดปุ่ม  และ  พร้อมกันค้างไว้ 2 วินาที เพื่อดูสถานะของ WIFI ว่า เปิดใช้งาน หรือ ปิดการใช้งานอยู่โดยจะแสดงดังนี้

**En** = เปิดใช้งาน (Enable)

**dS** = ปิดใช้งาน (Disable)

กดค้างต่อไปจนครบ 15 วินาที เพื่อเปลี่ยนสถานะของ WIFI จากเปิดใช้งานเป็นปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งานเป็นเปิดใช้งาน โดยการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำ

หากสถานะ WIFI คือ ปิดการใช้งาน จะเป็นการตัดไฟให้กับ Module WIFI และจะไม่มี การแสดง **rF** , **Ed** หรือ ใช้งานฟังก์ชัน WIFI ได้ แต่ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนรุ่นที่ไม่มี WIFI

หมายเหตุ : เมื่อสถานะ WIFI เปิดใช้งาน และชุดคอนโทรลถูกเปิดใช้งาน หาก Display มีปัญหาไม่สามารถต่อกับ WIFI ได้ สัญลักษณ์  จะดับและจะแสดง “ **rF** - router fail” ในกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้ หรือ “ **Ed**-network fail” ในกรณีที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ได้แต่เชื่อมต่อกับคลาวด์ไม่ได้ หาก Display สามารถต่อกับ WIFI และเชื่อมต่อกับคลาวด์ได้ปกติ สัญลักษณ์  จะติดค้างหน้าจอจะแสดงการทำงานปกติ

## การตั้งค่าโหมด WIFI

มีทั้งหมด 2 โหมด Sc(Smart Configuration) and AP(Access Point) ในการเพิ่มอุปกรณ์


### Smart Configuration Mode (โหมด Sc )

โหมด Sc คือ การทำงานที่ Display จะรอรับสัญญาณจาก Application เพื่อจะทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อให้รู้จักการ WIFI network ของสถานีที่ทำการติดตั้ง

Display dt09 WIFI ที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อกับ WIFI network มาก่อน เมื่อเปิดเครื่องจะเข้าสู่โหมด Sc โดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงตัวอักษร **Sc** ติดค้างและสัญลักษณ์  ติดกระพริบแบบเร็ว(ติด0.5วินาทีดับ0.5วินาที)ผู้ใช้งานสามารถเข้าโหมด Sc ได้เองโดยการกดปุ่ม mode ค้างไว้ 8 วินาทีในขณะที่ชุดคอนโทรลอยู่ในสถานะ ปิด

### AP Configuration Mode (โหมด AP )


โหมด AP คือ การทำงานที่ Display จะปล่อยสัญญาณออกมาในชื่อ SmartLife-XXXX โดย XXXX แทนด้วย Mac address 4 ตัวสุดท้ายของ Display

ผู้ใช้งานสามารถเข้าโหมด AP โดยการกดปุ่ม Temp up ค้างไว้ 8 วินาที โดยที่ชุดคอนโทรลอยู่ในสถานะปิด โดยจะแสดง AP ติดค้างและสัญลักษณ์  ติดกระพริบแบบช้า(ติด 1.5 วินาทีดับ 1.5 วินาที)

# การเพิ่มอุปกรณ์

## โหมด SC

1. เปิดเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง WIFI และทำงานในโหมด SC
2. คลิก "+" ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก หรือแตะ "Add device" ในห้องที่ยังไม่มีอุปกรณ์
3. แตะโลโก้ "Split Air conditioner"
4. แตะ "Next Step"
5. ป้อนรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะ "Confirm" (คุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้หากจำเป็น)
6. คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของกระบวนการเชื่อมต่อได้ในเวลาเดียวกัน



"CF" หมายถึง "การเชื่อมต่อกับเราเตอร์ลิมเหลว"

"Cd" หมายถึง "การเชื่อมต่อเครือข่ายลิมเหลว"




# การเพิ่มอุปกรณ์

## โหมด AP

1. เปิดเครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้ง WIFI และทำงานในโหมด AP
2. คลิก "+" ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก หรือแตะ "Add device" ในห้องที่ยังไม่มีอุปกรณ์
3. แตะโลโก้ "Split Air conditioner"
4. แตะ "Next Step"
5. ป้อนรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณแล้วแตะ "Confirm" (คุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้หากจำเป็น)
6. ในหน้าจอการตั้งค่าเครือข่ายเลือก "SmartLife - \*\*\*\*" แล้วแตะ "<"
7. คุณสามารถดูเปอร์เซ็นต์ของกระบวนการเชื่อมต่อได้ในเวลาเดียวกัน


"rF" หมายถึง "การเชื่อมต่อกับเราเตอร์ลึ้มเหลว"

"Cd" หมายถึง "การเชื่อมต่อเครือข่ายลึ้มเหลว"



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


หน้าจอควบคุมอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากเพิ่มอุปกรณ์  
หน้าจอควบคุมอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นเองโดยแต่ละชื่ออุปกรณ์บนหน้าจอหลัก




หมายเหตุ :

ทั้ง 2 รูปแบบการควบคุมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์ของโมดูล Wi-Fi  
โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

แบบที่ 1



แบบที่ 2



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


## การควบคุมแบบที่ 1

### หน้าจอควบคุมหลัก

กลับไป  
หน้าจอหลัก

ตัวบ่งชี้ของ  
การตั้งอุณหภูมิ

การตั้งค่า  
ลดอุณหภูมิ



รายละเอียดอุปกรณ์  
และการจัดการ  
เปิด / ปิด  
เครื่องปรับอากาศ


เลือกโหมด / ความเร็วพัดลม /  
ตัวบ่งชี้ฟังก์ชัน

การตั้งค่า  
เพิ่มอุณหภูมิ

## การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


### การควบคุมแบบที่ 1 : การตั้งค่าโหมด

1. แตะ MODE เพื่อเปิดหน้าจอโหมด
2. เลือกโหมดใดโหมดหนึ่ง Feel / Cool / Heat / Dry / Fan
3. แตะที่ใดก็ได้รอบ ๆ อุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อยกเลิกการตั้งค่าโหมด



### การควบคุมแบบที่ 1 : เลือกความเร็วพัดลม

1. แตะ FAN เพื่อเปิดหน้าจอพัดลม
2. เลือกโหมดใดโหมดหนึ่ง High/Med/Low/Auto
3. แตะที่ใดก็ได้รอบ ๆ อุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อยกเลิกการเลือก





## การควบคุมเครื่องปรับอากาศ



### การควบคุมแบบที่ 1 : การตั้งค่าฟังก์ชัน

1. แตะที่ Function เพื่อเปิดหน้าจอฟังก์ชัน
2. เลือกหนึ่งในฟังก์ชัน Sleep / Turbo / ECO
3. เลือก UP-DOWN/LEFT-RIGHT สำหรับการสวิงอัตโนมัติพร้อมทิศทางขึ้น - ลง / ซ้าย - ขวา
4. แตะที่ใดก็ได้รอบ ๆ อุณหภูมิที่ตั้งไว้เพื่อยกเลิกการตั้งค่าฟังก์ชัน



### การควบคุมแบบที่ 1 : เพิ่ม Timer


1. แตะ Timer เพื่อเปิดหน้าจอ
2. แตะ Add Timer



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


## การควบคุมแบบที่ 1 : เพิ่ม Timer

3. เลือกเวลา เลือกวันที่ และตั้งเวลาเปิด / ปิด
4. เลือกโหมด / ความเร็วพัดลม / ฟังก์ชันและเลือกอุณหภูมิการตั้งค่าสำหรับการตั้งเวลาเปิด
5. แตะ Save เพื่อเพิ่ม Timer



## การควบคุมแบบที่ 1 : การจัดการ Timer


1. แตะแถบของตัวจับเวลาเพื่อแก้ไขตัวจับเวลา
2. คลิกสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดตัวตั้งเวลา
3. กดแถบ Timer ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเปิดหน้าจอ Remove Timer แตะ CONFIRM และลบ Timer



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2

### หน้าจอควบคุมหลัก



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : การตั้งค่าโหมด

1. แตะปุ่ม Mode
2. มีทั้งหมด 5 โหมดบนหน้าจอให้แตะปุ่มเดียวเพื่อตั้งค่าโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
3. แตะปุ่ม X เพื่อกลับหน้าจอควบคุมหลัก
4. โหมดและพื้นหลังจะเปลี่ยนไปบนหน้าจอ



หมายเหตุ: โปรดอ่านรายละเอียดของแต่ละโหมดในคู่มือผู้ใช้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม

## การควบคุมแบบที่ 1 : การเลือกความเร็วพัดลม


1. แตะปุ่ม Fan speed
2. แตะเลือกความเร็วพัดลมที่คุณต้องการ
3. แตะปุ่ม X เพื่อกลับหน้าจอควบคุมหลัก
4. ไฟแสดงความเร็วพัดลมที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ



Mode	ความเร็วพัดลม
Cool	ทุกระดับ
Fan	ทุกระดับ
Dry	
Heat	ทุกระดับ
Auto	ทุกระดับ

บันทึก: ไม่สามารถปรับความเร็วพัดลมในโหมด Dry ได้

หมายเหตุ: หน้าจอความเร็วพัดลมอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ ตัวอย่างด้านล่าง:





# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


## การควบคุมแบบที่ 2 : การควบคุมการไหลของอากาศ

1. แตะปุ่ม Precision Air Flow หรือปุ่ม Swing Flow
2. แตะปุ่มการไหลของอากาศที่คุณต้องการ
3. แตะปุ่ม X เพื่อกลับไปหน้าจอควบคุมหลัก
4. ตัวยบ่งชี้การไหลของอากาศที่คุณเลือกจะปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่นที่ไม่มีลมซ้าย - ขวาอัตโนมัติหากคุณเปิดใช้งานคุณจะได้ยินเสียงบีบ แต่ไม่มีการดำเนินการใด ๆ




หมายเหตุ: หน้าจอควบคุมหลักและหน้าจอ Air Flow อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ ตัวอย่างด้านล่าง:



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : ฟังก์ชัน ECO

1. สำหรับฟังก์ชัน Eco เพียงแค่แตะปุ่มเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน ปุ่มจะสว่างขึ้น และสัญลักษณ์จะปรากฏบนหน้าจอ
2. แตะอีกครั้งเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน
3. อุณหภูมิควบคุมสำหรับเครื่องปรับอากาศบางรุ่น :  
 ในโหมดทำความเย็นอุณหภูมิที่ตั้งใหม่จะอยู่ที่  $\geq 26^{\circ}\text{C}$   
 ในโหมดทำความร้อนอุณหภูมิการตั้งค่าใหม่จะอยู่ที่  $\leq 25^{\circ}\text{C}$



Mode	สามารถใช้งาน ECO ได้
Cool	✓
Fan	
Dry	
Heat	✓
Auto	

ECO ถูกปิดการใช้งานในโหมด Fan / Dry / Auto

หมายเหตุ: หน้าจอควบคุมหลักและวิธีการควบคุม ECO อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศตามตัวอย่างด้านล่าง:



หมายเหตุ :

ECO ถูกปิดใช้งานในโหมด Turbo / Sleep ด้วยสำหรับเครื่องปรับอากาศในบางรุ่น



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : ฟังก์ชันการนอนหลับ

1. แตะปุ่ม Sleep
2. เลือกโหมดการนอนหลับที่คุณต้องการแล้ว แตะเลือก
3. แตะปุ่ม X เพื่อกลับไปหน้าจอควบคุมหลัก
4. ไฟแสดงโหมดสลิปที่คุณเลือกจะปรากฏบนหน้าจอ



Mode	สามารถใช้งานฟังก์ชันได้
Cool	✓
Fan	
Dry	
Heat	✓
Auto	

ฟังก์ชันการนอนหลับจะถูกปิดใช้งานในโหมด Fan / Dry / Auto

หมายเหตุ : หน้าจอควบคุมหลักอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องปรับอากาศตามตัวอย่างด้านล่าง:




หมายเหตุ : ฟังก์ชันการนอนหลับจะถูกปิดการใช้งานในโหมด Turbo / Sleep ด้วยสำหรับแอร์บางรุ่น


# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : ตั้งค่าการตั้งเวลา (เปิด)

1. แตะปุ่ม Timer
2. แตะ + ที่มุมขวาบนของหน้าจอตัวจับเวลา
3. เลือก Timer / Repeat / Switch OFF จากนั้นแตะบันทึก
4. เวลาที่ตั้ง (ปิด) จะปรากฏบนหน้าจอหลักของตัวตั้งเวลา




เลื่อนขึ้น-ลง  
เพื่อเลือกเวลา



Repeat แตะ > จากนั้น เลือกการ  
วนซ้ำวัน หรือครั้งเดียวจากนั้นแตะ  
ยืนยันการเลือกของคุณ



Switch แตะ > จากนั้นเลื่อน  
หน้าจอให้เลือกเปิด แตะ Confirm






# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


## การควบคุมแบบที่ 2 : ตั้งค่าการตั้งเวลา (ปิด)

1. แตะปุ่ม Timer
2. แตะ + ที่มุมขวาบนของหน้าจอตัวจับเวลา
3. เลือก Timer / Repeat / Switch ON / Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow จากนั้นแตะบันทึก
4. เวลาที่ตั้งค่าจะปรากฏบนหน้าจอหลักของตัวตั้งเวลา




Repeat แตะ > จากนั้น เลือกการวนซ้ำวัน หรือครั้งเดียวจากนั้นแตะ



เลื่อนขึ้น-ลงเพื่อเลือกเวลา



ยืนยันการเลือกของคุณ



Switch แตะ > จากนั้นเลื่อนหน้าจอให้เลือกเปิด แตะ Confirm



Temperature / Mode / Fan Speed

/Air Flow แตะ > ที่ละรายการ

จากนั้นตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วและยืนยันการตั้งค่า

# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : การจัดการการตั้งเวลา

1. เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจับเวลา :

แตะที่ใดก็ได้ของแถบรายการตัวจับเวลา ยกเว้นแถบสวิตช์เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักการตั้งค่าเวลาจากนั้นแตะบันทึก

2. เปิดหรือปิดการใช้งานตัวตั้งเวลา:

แตะด้านซ้ายของสวิตช์เพื่อปิดใช้งานตัวตั้งเวลา แตะที่ด้านขวาของสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานตัวตั้งเวลา

3. ลบตัวตั้งเวลา:

เลื่อนแถบรายการตัวจับเวลาจากขวาไปซ้ายจนกระทั่งปุ่ม Delete ปรากฏขึ้นจากนั้นแตะ Delete



เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อ  
ปิดใช้งานตัวจับเวลา  
เลื่อนไปทางขวาเพื่อ  
เปิดใช้งานตัวจับเวลา



# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : ฟังก์ชันเพิ่มเติม

1. แตะปุ่มเพิ่มเติมเพื่อใช้งานฟังก์ชันเพิ่มเติมหากปรากฏบนหน้าจอ



หมายเหตุ : เครื่องปรับอากาศ  
บางรุ่นอาจไม่มีปุ่มเพิ่มเติม



หมายเหตุ: รูปสัญลักษณ์อาจแตกต่างกัน ไอคอน  
บางส่วนอาจถูกซ่อนหากเครื่องปรับอากาศไม่มี  
ฟังก์ชันนี้หรือไม่ได้เปิดใช้งาน

2. แตะ " Display " เพื่อเปิด / ปิดจอแสดงผล LED ของแผงคอยล์ยูนิต



Display

3. แตะ " Buzzer " เพื่อเปิด / ปิดเสียงเมื่อใช้งานผ่าน Wi-Fi APP



Buzzer

4. แตะปุ่ม " Anti-Mildew " เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Anti-Mildew หากมีอยู่บนหน้าจอ หลังจากปิดเครื่องจะเริ่มลดความชื้นและป้องกันเชื้อรา หลังจากทำงานเสร็จสิ้นมันจะปิดโดยอัตโนมัติ



Anti-Mildew

5. แตะปุ่ม " Health " เพื่อเปิด / ปิดฟังก์ชันเพื่อสุขภาพหากมีอยู่บนหน้าจอ เปิดใช้งานฟังก์ชัน Ioniser ด้านเชื้อแบคทีเรียฟังก์ชันนี้สำหรับรุ่นที่มีเครื่องกำเนิดไอออนไนเซอร์เท่านั้น




Health


# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : ฟังก์ชันเพิ่มเติม

6. แตะปุ่ม " GEN MODE " หากมีอยู่บนหน้าจอ ในโหมดนี้คุณสามารถเลือกระดับกระแสไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศจะรักษากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงาน



7. แตะปุ่ม " Electricity Monitoring " หากมีอยู่บนหน้าจอ ในฟังก์ชันนี้คุณสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้



8. แตะปุ่ม "Self-Cleaning" หากมีอยู่บนหน้าจอ ตรวจสอบรายละเอียดของฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองในคู่มือผู้ใช้



Self-Cleaning

9. แตะปุ่ม " 8 °C Heat " หากมีอยู่บนหน้าจอ ฟังก์ชันนี้ช่วยรักษาอุณหภูมิห้องให้สูงกว่า 8 °C ตรวจสอบรายละเอียดของฟังก์ชัน 8 °C Heat ในคู่มือผู้ใช้





8°C Heat




## การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

### การควบคุมแบบที่ 2 : ฟังก์ชันเพิ่มเติม

10. แตะปุ่ม " Reservation " หากมีอยู่บนหน้าจอ คุณสามารถตั้งเวลา/วัน/อุณหภูมิ/ความเร็วพัดลม/การไหลของอากาศได้ตามที่คุณต้องการ จากนั้นแตะบันทึกเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามการตั้งค่าของคุณ โดยอัตโนมัติเมื่อถึงวัน/เวลาที่กำหนด



11. แตะปุ่ม " Self-diagnosis " หากมีอยู่บนหน้าจอ เครื่องปรับอากาศจะตรวจสอบตัวเองโดยอัตโนมัติ / ระบุรหัสข้อผิดพลาด และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหากเป็นไปได้




# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## การควบคุมแบบที่ 2 : ฟังก์ชันเพิ่มเติม

### 12. ตะปุ่น " Electricity Management " หากมีอยู่บนหน้าจอ




Fix Mode	การทำงานของเครื่องปรับอากาศ
Default mode	ทำงานอัตโนมัติ ปรับการประหยัดพลังงานแบบอัจฉริยะนอนหลับ เย็นสบายในเวลากลางคืน
Fixed Electricity	ทำงานอัตโนมัติตามกำลังไฟฟ้าที่ผู้ใช้สามารถเลือกพลังงานไฟฟ้าได้เองในแต่ละคืน
Fixed Temp	ทำงานอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ผู้ใช้สามารถเลือกอุณหภูมิได้เองในแต่ละคืน



1. เลือก Default Mode
2. เลือก ON


อีก 2 โหมด  
จะถูกปิดการใช้งาน



1. เลือก โหมด Fix Electricity
2. เลือกการใช้พลังงาน
3. เลือก ON

อีก 2 โหมด  
จะถูกปิดการใช้งาน

เวลาสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อแสดงรายการเวลาเพิ่มเติม



1. เลือก โหมด Fix Temp
2. เลือกอุณหภูมิ
3. เลือก ON


อีก 2 โหมด  
จะถูกปิดการใช้งาน




ตัวชี้บ่งการจัดการไฟฟ้า

# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ

## รายละเอียดอุปกรณ์และการจัดการ

แตะ  บนการควบคุมแบบที่ 1 หรือแตะ ... บนการควบคุมแบบที่ 2 จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดของอุปกรณ์คุณจะได้รับข้อมูล และการแบ่งปันอุปกรณ์กับบัญชีอื่น ๆ ตรวจสอบรูปภาพและคำแนะนำต่อไปนี้อย่างละเอียด

การควบคุมแบบที่ 1




การควบคุมแบบที่ 2



แตะเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  
ของอุปกรณ์เป็นห้องอื่น

การตอบปัญหาหรือคำแนะนำ  
จากผู้ดูแลระบบของ APP



แตะเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่าย

แตะเพื่อตรวจสอบสถานะเครือข่าย

แตะเพื่อรับคำแนะนำสำหรับการ  
เชื่อมต่อไฟล์ amazon alexa หรือ  
Google Assistant voice controller

แตะเพื่อแชร์อุปกรณ์กับบัญชีอื่น

แตะเพื่อตรวจสอบ Virtual ID/Wi-Fi name/  
IP address/MAC address/Time Zone/  
Wi-Fi signal strength

ตรวจสอบและอัปเดตเฟิร์มแวร์

แตะเพื่อลบอุปกรณ์ และไฟล์อุปกรณ์  
จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อถูกลบ







# การควบคุมเครื่องปรับอากาศ


## รายละเอียดอุปกรณ์และการจัดการ

### วิธีการแชร์อุปกรณ์กับบัญชีอื่น

- 1.แตะ " Device Sharing " และเปิดหน้าจอการแชร์อุปกรณ์
- 2.แตะ " Add Sharing "
- 3.เลือกภูมิภาคและป้อนบัญชีที่คุณต้องการแชร์
- 4.แตะ " Completed " บัญชีจะปรากฏในรายการแบ่งปันของคุณ
- 5.สมาชิกที่ได้รับการแชร์ควรกดค้างที่หน้าจอหลักและสไลด์ลงเพื่อรีเฟรชรายการอุปกรณ์และอุปกรณ์จะปรากฏในรายการอุปกรณ์



กดค้างที่แถบ 3 วินาที  
สามารถลบไฟล์  
บัญชีแบ่งปันได้





กดค้างไว้แล้วเลื่อนลงเพื่อ  
รีเฟรชรายการอุปกรณ์




# การจัดการบัญชีผู้ใช้

## การตั้งค่าบัญชีโปรไฟล์




### เปลี่ยนชื่อบัญชีของคุณ




เลือกรูปภาพสำหรับโปรไฟล์  
จากอัลบั้มในเครื่อง

เลือกเขตเวลา



ตั้งรูปแบบรหัสผ่าน  
สำหรับการเปิดแอป




เปลี่ยนรหัสผ่าน  
ตั้งตัวอย่างในหน้า 7  
และสวิตช์เพื่อเปิด-ปิด  
ใช้งานรูปแบบรหัสผ่าน  
ปิดการใช้งานบัญชี  
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ  
ไปคระวัง

# การจัดการบัญชีผู้ใช้

## การจัดการภายในบ้าน (ครอบครัว)

1. แตะชื่อบ้านที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก แล้วเลือก “ Home management ” หรือแตะ “ Me ” แล้วแตะ “ Home management ”
2. แตะเลือกครอบครัวในรายชื่อครอบครัว และเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าครอบครัว




หมายเหตุ : แตะ "Add family" ตามหน้าที่ 6 เพื่อเพิ่มครอบครัวใหม่

## 3. ตัวบ่งชี้การตั้งค่าครอบครัว

เปิดแผนที่จากนั้นคุณสามารถกำหนดตำแหน่งได้

เพิ่มบัญชีอื่นในครอบครัวเพื่อควบคุมอุปกรณ์



แตะเพื่อเปลี่ยนชื่อ

แตะเพื่อเข้าสู่การจัดการห้อง

แตะเพื่อตั้งชื่อและเลือกภาพสำหรับโปรไฟล์ของสมาชิกในครอบครัว

ลบครอบครัวออกจากบัญชีของคุณ

## ข้อสังเกต

1. สำหรับการอัปเดตในทางเทคนิค อาจมีความคลาดเคลื่อนของรายการจากสิ่งที่มีอยู่ในคู่มือ ผู้จัดทำขอแสดงความขออภัย โปรดดูจากผลิตภัณฑ์และแอปจริงของคุณ
2. แอปเครื่องปรับอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และลบได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ บริษัท ผู้ผลิต
3. ในกรณีที่สัญญาณของ Wi-Fi อ่อนแออาจตัดการเชื่อมต่อ ดังนั้นให้แน่ใจว่าแฟนคอยล์ยูนิตอยู่ใกล้กับเราเตอร์ไร้สาย
4. ควรเปิดใช้งานฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ DHCP สำหรับเราเตอร์ไร้สาย
5. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจล้มเหลวเนื่องจากปัญหาไฟร์วอลล์ ในกรณีนี้ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
6. เพื่อความปลอดภัยของระบบสมาร์ตโฟนและการตั้งค่าเครือข่ายตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปเครื่องปรับอากาศเชื่อถือได้

## การแก้ไขปัญหา

รายละเอียด	การวิเคราะห์สาเหตุ
โทรศัพท์มือถือไม่สามารถกำหนดค่าเครื่องปรับอากาศ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตรวจสอบ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนั้นถูกต้องหรือไม่</li> <li>2. ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศอยู่ภายใต้สถานะการกำหนดค่าหรือไม่</li> <li>3. มีการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรือข้อ จำกัด อื่น ๆ หรือไม่</li> <li>4. ตรวจสอบการทำงานของเราเตอร์</li> <li>5. ตรวจสอบว่าเครื่องปรับอากาศ เราเตอร์และมือถือทำงานภายใต้สัญญาณเดียวกัน</li> <li>6. ตรวจสอบเราเตอร์ป้องกัน App หรือไม่</li> </ol>
โทรศัพท์มือถือไม่สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้	<p>การแสดงซอฟต์แวร์: การระบุล้มเหลว</p> <p>หมายความว่าเครื่องปรับอากาศได้รับการรีเซ็ตและโทรศัพท์มือถือเสียการควบคุม คุณต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อเข้าใช้งานใหม่อีกครั้ง</p> <p>โปรดเชื่อมต่อเครือข่ายและรีเฟรช</p> <p>หลังจากทำทั้งหมดหากยังใช้งานไม่ได้โปรดลบเครื่องปรับอากาศและรอการรีเฟรช</p>
โทรศัพท์มือถือหาเครื่องปรับอากาศไม่เจอ	<p>การแสดงซอฟต์แวร์: เครื่องปรับอากาศไม่ได้ต่อสาย</p> <p>โปรดตรวจสอบการทำงานของเครือข่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เครื่องปรับอากาศได้รับการกำหนดค่าใหม่หรือไม่</li> <li>2. เครื่องปรับอากาศปิดอยู่</li> <li>3. เราเตอร์ปิดอยู่</li> <li>4. เครื่องปรับอากาศไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์</li> <li>5. เครื่องปรับอากาศไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่าน (ภายใต้โหมดรีโมทคอนโทรล)</li> <li>6. มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ (ภายใต้โหมดการควบคุมภายใน)</li> <li>7. โทรศัพท์มือถือไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ (ภายใต้โหมดรีโมทคอนโทรล)</li> </ol>



**คำเตือน** เพื่อความปลอดภัยควรศึกษาคู่มือให้ละเอียดก่อนติดตั้งและเดินเครื่องโปรดเก็บคู่มือไว้เพราะจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เครื่องมีปัญหาในภายหลัง

**ข้อแนะนำ** เมื่อเครื่องปรับอากาศหมดอายุการใช้งานการทำลายซากควรทิ้งหรือทำลายซากเครื่องปรับอากาศด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการแยกชิ้นส่วนแล้วนำไป Re-Cycle สำหรับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถ Re-Cycle ได้โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกำจัดซากอย่างถูกวิธี ไม่ควรใช้วิธีเผาทำลายด้วยไฟ

ยูนิ-แอร์ คอร์ป.  
**UNI-Aire**® CORP.

ผลิตโดย บริษัท ยูนิ-แอร์ เทคโนโลยีเวลลอปเม้นต์จำกัด  
33/1 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
จัดจำหน่ายโดย บริษัท ยูนิ-แอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
69 หมู่ 3 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  
โทร 02-312-4500 , 02-312-4263-78 แฟกซ์ 02-312-4277  
[http : //www.uni-aire.com](http://www.uni-aire.com)  
E-mail : [localsales@uni-aire.com](mailto:localsales@uni-aire.com) , [marketing@uni-aire.com](mailto:marketing@uni-aire.com)

MANUAL: การใช้งานฟังก์ชัน WIFI  
SMART LIFE  
Inventory Code : 63559AW  
Rev. 00  
Date : 21/01/64